

**MOCAP**®

# Contenido

## 1. Tapas y Tapones con Ajuste a Presión

Protectores Diseñados sin Anillos que Permiten se Pongan y Quiten Fácilmente para Roscas y Accesorios



## 5. Tapas y Tapones con Pestaña

Protectores Diseñados con una Pequeña Pestaña para Asegurarse a Roscas y Accesorios



## 7. Tapas y Tapones con Rosca

Protectores Diseñados para Ajustarse a una Variedad de Roscas Estándar y Métricas, Puertos, Accesorios y Ensamblajes



## 10. Cubremangos

Con estilos Redondos, Planos y Ajustables a la Mano, Útiles para Mejorar la Apariencia, Durabilidad y Confort



## 11. Protectores para Tuberías y Bordes

Tapas, Tapones y Protectores de Extremos Usados en Tubos, Varillas y Perfiles



## 12. Enmascarar

Cubiertas, Tapones, Cintas y Discos en una gran Variedad de Materiales, Formas, Tamaños y Requerimientos de Temperatura



## 16. Otros Productos

Cintas de Silicón Auto-Fundible, Tubos de Empaque Transparente, Mallas Redondas y Operaciones Secundarias



Para más Información, Especificaciones, Colores y Términos & Condiciones de Venta, Favor de Visitar:

[www.mocap.com.mx](http://www.mocap.com.mx) **01.800.706.6227** [ventas@mocap.com](mailto:ventas@mocap.com)



Serafín Peña # 745 Sur. Zona Centro  
Monterrey, N.L. 64000 Mexico



© Derechos Reservados, 2015 MOCAP LLC. Todos los Productos y Servicios son Propiedad de sus Dueños Respectivamente.



# Tapas y Tapones con Ajuste a Presión



## Series RVC Cubiertas Redondas de Vinilo

- Ajusta a Medidas de Roscas Rectas, Métricas, BSP & NPT
- Usada como Protector de Rosca o de Terminado
- Aunque es Flexible es Durable - No se Romperá
- Se puede Imprimir
- Disponible en Fórmula de Alta Temperatura ver pág. 12
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series FVG Cubiertas Planas de Vinilo

- Ajusta a Medidas de .062" x 5/16" hasta .375" x 1-1/4"
- Se pueden tener con Terminación Redonda (RFVG) o Plana (FFVG)
- Aunque es Flexible es Durable - No se Romperá
- Se puede Imprimir
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series FPT Cubiertas Tirador de Vinilo

- Ajusta a Medidas de .187" a 1.250"
- Tirador Plano/Ergónomico para Quitar Fácilmente
- Se Estrecha para un Ajuste Seguro, pero No se Romperá
- Disponible en Fórmula de Alta Temperatura ver pág. 12
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series VHC Cubiertas Colgador de Vinilo

- Ajusta a Medidas para Tubo Estándar o Métrico de .531" a 2"
- Se Estrecha para un Ajuste Seguro, pero No se Romperá
- Durable
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series SVC Cubiertas Cuadradas de Vinilo

- Ajusta a Medidas para Tubo Estándar o Métrico de .420" a 2"
- Se Estrecha para un Ajuste Seguro, pero No se Romperá
- Durable
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet



# Tapas y Taponos con Ajuste a Presión



## Series VHX Cubiertas Hexagonales de Vinilo

- Ajusta a Cabeza Hexagonal de 7/16" a 3/4"
- Usada como Protector de Rosca o de Acabado
- Aunque es Flexible es Durable- No se Romperá
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series VCC Cubiertas Esquineros de Vinilo

- Ajusta a Espesores de 1/16" a 3/4"
- Evita se Astille o Rompa la pieza Durante el Envío y Almacenaje
- Ajuste Seguro, pero Fácil de Quitar
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series VCG Cubiertas con Guarda de Vinilo

- Ajusta a Medidas de .720" hasta 1.080"
- Previene se Tuerzan las Mangueras
- Aunque es Flexible es Durable- No se Romperá
- Se puede Imprimir
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



2



## Series MCP Taponos para Insertar de Vinilo

- Ajusta a Medidas de 1/4" a 1-1/4"
- Amplia Pestaña para Quitar Fácilmente
- Aunque es Flexible es Durable- No se Romperá
- Disponible en Fórmula de Alta Temperatura ver pág. 12
- Material: Vinilo Rojo



## Series S Tapas Rectas

- Ajusta a Medidas de 1/8" a 1"
- Diseñadas para Cubrir Diámetros Externos
- Ajuste Seguro para Tubos, Varillas y Accesorios CON y SIN Rosca
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet

# Tapas y Tapones con Ajuste a Presión



## Series FCS, FCM, FCBN

### Tapas con Pestaña

- Ajusta a Roscas Rectas, Métricas, BSP & NPT
- Con Pestaña para Quitar Fácilmente
- Se puede Usar para Proteger Roscas o Acabados
- Material: Polietileno Color Natural de Baja Densidad



## Series FCSL

### Tapas Rectas con Pestaña

- Ajusta a Roscas Rectas de 5/16" a 1-7/8" CON o SIN Anillos
- Con Pestaña para Quitar Fácilmente
- Se puede Usar para Proteger Roscas o Acabados
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series TCS, TCM, TCBS, TCNPT

### Tapas con Jalador

- Ajusta a Roscas Rectas, Métricas, BSP & NPT
- Con Ajuste Seguro hasta que se Quita el Jalador y Rompe el Sello
- Se puede Usar como Protector de Roscas, para Embarques o Acabados
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



3



## Series MPSC

### Tapas Rectas de Papel

- Ajusta a Tubos Acampanados de 1/8" a 1-1/2" o con Diám. Externo de 5/16" a 1-7/8"
- Solución Ecológica y Económica para Enmascarar
- No Causa Condensación
- Soporta hasta 204° C (400° F), Ideal para Aplicaciones de Temp. Baja-a-Alta
- Material: Papel Café Reciclado Variaciones Mínimas de Diámetro, sujetos a los cambios de Humedad



## Series RNS, RNM

### Tapones Redondas para Tubería

- Ajusta a Medidas Estándar de 1/2" a 4-3/4" o de Tubería Métrica de 10 mm a 102 mm
- Con Varios Anillos para un Ajuste Seguro
- Terminación de Pared Gruesa para darle Durabilidad & Resistencia
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



## Series SQS, SQM

### Tapones Cuadradas para Tubería

- Ajusta a Medidas Estándar de 1/2" a 6" o de Tubería Métrica de 10 mm a 120 mm
- Con Varios Anillos para un Ajuste Seguro
- Terminación de Pared Gruesa para darle Durabilidad & Resistencia
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



# Tapas y Taponos con Ajuste a Presión



## Series RCS, RCM

### Tapones Rectangulares para Tubería

- Ajusta a Medidas Estándar de 1/2"x1" a 2"x5" o de Tubería Métrica Rectangular de 20 mm x 10 mm a 140 mm x 80 mm
- Con Varios Anillos para un Ajuste Seguro
- Terminación de Pared Gruesa para darle Durabilidad & Resistencia
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



## Series SMFS, SMFM

### Tapones al Ras para Placa Metálica

- Ajusta en Agujeros Estándar de 3/8" a 4" o Métricos de 8mm a 22mm
- Diseñado con Sonido para un Acabado Atractivo y Seguro
- Se usa en las Carrocerías, Depósitos, Aires Acondicionados, etc.
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



## Series SMRS

### Tapones Hundidos para Placa Metálica

- Ajusta en Agujeros Estándar de 1/2" a 2-1/2"
- Diseñado con Sonido para un Acabado Atractivo y Seguro
- Se usa en las Carrocerías, Depósitos, Aires Acondicionados, etc.
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



4



## Series KTP, LMP

### Tapones Cónicos para Tubería de Cobre Tipo K, L y M

- Ajusta en Tubos K de 3/8" a 3-1/8" y Tubos L y M de 3/8" a 4-1/8"
- Reforzado con un Diseño de Cruz, da un Ajuste Seguro
- El Tirador permite sea Fácil de Quitar
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series GKP


### Tapones de Propósito General para Tubería de Cobre Tipo L y M

- Ajusta en Tubos de Cobre L y M de 3/16" a 3/4"
- Diseñado con Pestaña para quedar al Ras del Diám. Externo de Tubo
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



Consulta Tablas de Medidas en nuestra página de Internet

# Tapas y Tapones con Pestaña



## Series T Tapas y Tapones Cónicos

- Medidas desde .116"/.182" hasta 13.25"/13.60"
- Diseño Cónico para Ajustarse a una Gran Variedad de Diámetros
- Doble Función de Sellado, puede Usarse como Tapa o Tapón
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series WF Tapas y Tapones Cónicos con Pestaña Anchas

- Medidas desde .173"/.240" hasta 1.94"/2.10"
- Con la Pestaña más Ancha que la Serie T otorga Mayor Protección a las Superficies Externas
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series TWF Tapas y Tapones Cónicos con Pared Gruesa

- Medidas desde .116"/.182" hasta 6.610"/6.685"
- Con Pestaña más Gruesa y Ancha otorga mayor Durabilidad
- Color Llamativo
- Material: Polietileno Amarillo de Baja Densidad



## Series XW Tapas y Tapones Cónicos con Pared Gruesa y Pestaña Extra Grande

- Medidas desde .628"/.725" hasta 2.63"/2.79"
- Con la Pestaña más Ancha que la Serie TWF otorga Mayor Protección a las Superficies Externas
- Con Pestaña Extra Grande y Color Llamativo, para Retirarse en Operaciones de Pre Ensamblado
- Material: Polietileno Amarillo de Baja Densidad



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet


# Tapas y Tapones con Pestaña



## Series CP

### Tapas y Tapones Cónicos con Jalador al Centro

- Medidas desde .116"/.182" hasta 3.32"/3.45"
- Con Jalador al Centro para Quitar & Poner Fácilmente
- El Jalador esta Moldeado desde el Interior por lo que NO se Quebrará
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series CPW

### Tapones con Jalador al Centro y Pestaña Ancha

- Medidas desde .480"/.540" hasta 2.46"/2.55"
- Con Jalador al Centro para Quitar & Poner Fácilmente
- Con la Pestaña más Ancha que la Serie CP otorga Mayor Protección a las Superficies Externas
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series MPTP

### Tapones Cónicos de Papel

- Ajusta a Roscas Hembra NPT de 1/8" a 3"
- Solución Ecológica y Económica para Enmascarar
- No Causa Condensación
- Soporta hasta los 204° C (400° F) - Ideal para Aplicaciones de Temperatura Baja-a -Alta
- Material: Papel Café Reciclado

Variaciones Mínimas de Diámetro, sujeto a los cambios de Humedad



## Series MPTC


### Tapas Cónicas de Papel

- Ajusta a Roscas Macho NPT de 1/8" a 3"
- Solución Ecológica y Económica para Enmascarar
- No Causa Condensación
- Soporta hasta los 204° C (400° F) - Ideal para Aplicaciones de Temperatura Baja-a -Alta
- Material: Papel Café Reciclado

Variaciones Mínimas de Diámetro, sujeto a los cambios de Humedad



6



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet

01.800.706.6227

# Tapas y Tapones con Rosca



## Series BGC, FJC, CMT

### Tapas con Rosca

- Ajusta a Roscas BSP/Gas, Métricas & JIC
- Con Surcos Internos para Colocar Fácilmente
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series SPU, SPM, SPB

### Tapones con Sellado

- Ajusta a Roscas Rectas/Unidas, Métricas y BSP
- Diseñadas con Cinco Anillos para Sellar, puede Incluirse una Rondana para un Ajuste Hermético
- Disponible de Fábrica con O-Ring de Neopreno Cuando se Requiere un Sellado Seguro
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad o Nylon Amarillo



## Series FJP

### Tapones con Rosca para Ajuste JIC

- Ajusta a Roscas Acampanadas JIC de 5/16"-24 a 2-1/2"-12 y para Tubos Nominales de 1/8" a 2"
- Diseñadas para Accesorios JIC Acampanados y Sellado 37° sin necesitar un empaque
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



7



## Series IFP

### Tapones con Rosca para Acampanado Invertido

- Ajusta a Roscas Acampanadas Invertidas de 5/16"-24 a 1-1/16"-16
- Con Surcos Internos para Colocar Fácilmente, además se puede Sellar con Llave sin Empaque
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series TNP

### Tapones para Tubo Acampanado MS-21921 y Ensamble de Tuercas

- Ajusta a Tubos y Tuercas de 3/16"-24 a 1-5/16"-12
- Diseñado para Tubos MS-21921 e Intercambios de Tuercas
- Con Surcos para Colocar Fácilmente, además de Sellar mejor con solo Apretar a Mano
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



Consulta Tablas de Medidas en nuestra página de Internet





## Series FOP

### Tapones con Rosca para Anillos O-Ring Planos

- Ajusta a Roscas con Cara Plana O-Ring de 11/16"-16 a 1-7/16"-12 y para Tubos Nominales de 3/8" a 1"
- Cabeza con Surcos para Poner y Quitar Fácilmente
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series GPB

### Tapones para Uso General en Rosca BSP

- Ajusta a Roscas BSP de 1/8" a 1/2"
- Diseñado para Proteger Roscas y Accesorios BSP contra Daños, Polvo y Contaminantes
- Cabeza con Marcas y Ranura para Poner y Quitar Fácilmente
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series GPM

### Tapones para Uso General en Rosca Métricas

- Ajusta a Roscas de M12x1.5" a M22x1.5"
- Diseñado para Proteger Roscas y Accesorios Métricos contra Daños, Polvo y Contaminantes
- Cabeza con Marcas y Ranura para Poner y Quitar Fácilmente
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



8



## Series GPU

### Tapones para Uso General en Rosca Rectas/Unidas

- Ajusta a Roscas de SAE y Rectas de 7-16"-20 a 1-5/8"-12
- Diseñado para dar un Sellado correcto en los Puertos SAE
- Cuenta con un estilo O-Ring y Pestaña Externa para Sellar y Evitar Contaminantes Externos
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series OPP

### Tapones con Rosca para Ajuste en Puertos O-Ring

- Ajusta a Puertos Rectos con Rosca O-Ring de 7/16"-20 a 1-5/8"-12
- Ofrece un Sellado Correcto en Puertos Rectos SEA de tipo O-Ring y Guías Mil-MS-33649
- Cuenta con un estilo O-Ring para Sellar la Parte Externa en Fugas de Aceite
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



Consulta Tablas de Medidas en nuestra página de Internet

# Tapas y Tapones con Rosca



## Series SFPN

### Tapones con Cabeza Cuadrada y Pestaña Para Roscas NPT

- Ajusta a Roscas NPT de 1/8"-27 a 3/4"-14
- La Pestaña Protege la Cara Externa del Puerto
- Diseñado para Proteger Roscas contra Suciedad, Polvo & Humedad durante Pruebas de Baja-Presión & Manejo en-Planta
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series SPN

### Tapones con Cabeza Cuadrada Para Roscas NPT

- Ajusta a Roscas NPT de 1/8"-27 a 1-1/2"-11-1/2
- La Pestaña Protege la Cara Externa del Puerto
- Diseñado para Proteger Roscas contra Suciedad, Polvo & Humedad durante Pruebas de Baja-Presión & Manejo en-Planta
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series HSPN

### Tapones con Agujero Hexagonal Para Roscas NPT

- Ajusta a Roscas NPT de 1/4"-18 a 1"-11-1/2
- Diseñado para Proteger Roscas contra Suciedad, Polvo & Humedad durante Pruebas de Baja-Presión & Manejo en-Planta
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



9



## Series PIP

### Tapones de Inserción

- Ajusta a Roscas SAE de 1/4" a 1-7/8 o Rosca NPT de 1/8" a 1"
- Diseñado con un Chasquido al Insertarse Protegiendo la Rosca
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



## Series U

### Tapones para Rosca Universal

- Ajusta a Roscas NPT de 1/8" a 3/4", Rosca UN de 7/16" a 1-7/16", Roscas BSP de 1/8" a 1" o Roscas M10 a M36
- Diseñado para Ajustarse a Diferentes Tipos y Tamaños de Rosca gracias a su Flexibilidad se Pone y Asegura con un Simple Empujón
- Material: Polietileno Rojo de Baja Densidad



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet





## Series RVG

### Cubremangos Redondas de Vinilo

- Ajusta a Medidas de .187" hasta 4.625"
- Aunque es Flexible es Durable - No se Romperá
- Se puede Imprimir
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series FVG

### Cubremangos Planos de Vinilo

- Ajusta a Medidas de .062" x 5/16" hasta .375" x 1-1/4"
- Se pueden Fabricar con Terminación Redonda (RFVG) o Plana (FFVG)
- Aunque es Flexible es Durable - No se Romperá
- Se puede Imprimir
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



## Series MFG

### Cubremangos con Ajuste para los Dedos de la Mano

- Ajusta a Medidas de 5/8" hasta 1"
- Flexible para Ajustarse a la Pieza pero No se Romperá
- Diseño Ergonómico para un Agarre Firme
- Material: Vinilo Negro Otros Colores: ○●●●●●●●●●●



10



## Cubremangos Texturizados

### Puede Escoger entre Espesor de Pared Sencillo o Doble

- Ajusta a Medidas de .187" hasta 4.625"
- Permite un Agarre Firme - No se Resbala
- Flexible para Ajustarse a la Pieza pero No se Romperá
- Material: Vinilo Negro Por Favor contáctenos para Otros Colores



## Cubremangos con Doble Inmersión

### Puede Escoger entre un Terminado Liso/Brillante o uno Texturizada

- Ajusta a Medidas de .187" hasta 4.625"
- Flexible para Ajustarse a la Pieza pero No se Romperá
- Super Durable
- Material: Vinilo Negro Por Favor contáctenos para Otros Colores



Consulta Tablas de Medidas en nuestra página de Internet

# Protectores de Tuberías y Bordes



## Series PC Tapas para Tubería

- Ajusta a Roscas NPT de 1/4" a 40", BSP de 1/8" a 40" o de 8 mm a 1016 mm
- Diseñada para Proteger Roscas Macho de Tuberías Métricas, BSP y NPT contra Daños y Contaminantes
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



## Series PP Tapones para Tubería

- Ajusta a Tubos NPT de 1/2" a 6", BSP de 1/2" a 6" o de 21.3 mm a 177.8 mm
- Diseñada para Proteger Tubería Métrica, BSP y NPT contra Daños y Contaminantes
- Material: Polietileno Negro de Baja Densidad



## Series MPI Tapones para Bidas Push-In

- Ajusta a Tubería Nominal de 1/2" a 12"
- Anillos Flexibles para una Fácil Instalación
- Diseñada para Proteger la Orilla del Tubo contra Daños y Contaminantes
- Diseñado con un Chasquido al Insertarse Protegiendo la Rosca
- Material: Polietileno Amarillo de Baja Densidad



## Series MOF Tapas para Exterior de Bidas

- Ajusta a Tubería Nominal de 1/2" a 10"
- Anillos Flexibles para una Fácil Instalación
- Diseñada con un Chasquido al Ponerse sobre las Orillas para una Máxima Protección a la Brida
- Material: Polietileno Amarillo de Baja Densidad



## Series MBH Tapones Unidos para Agujeros

- Ajusta a Tubería Nominal de 1/2" a 12"
- Anillos Flexibles para una Fácil Instalación
- Diseñado con Fácil Chasquido al Insertarse No requiere otra Protección
- Material: Polietileno Azul - Negro de Baja Densidad - Disponible en Almacén, por color, según Medida Especifica



11

Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet





## Series RVC-T

### Cubiertas Redondas de Vinilo para Altas Temperaturas

- Ajusta a Medidas de Roscas Rectas, Métricas, BSP & NPT
- Soporta hasta 246° C (475° F)
- Aunque es Flexible es Durable - No se Romperá
- Material: Vinilo Negro Otro Color: ●



## Series FPT-T

### Cubiertas Tirador de Vinilo para Altas Temperaturas

- Ajusta a Medidas de .187" a 1.250"
- Soporta hasta 246° C (475° F)
- Se Estrecha para un Ajuste Seguro, pero No se Romperá
- Tirador Plano/Ergónomico para Quitar Fácilmente
- Material: Vinilo Negro Otro Color: ●



## Series MCP-T

### Tapones de Inserción para Altas Temperaturas

- Ajusta a Medidas de 1/4" a 1-1/4"
- Soporta hasta 246° C (475° F)
- Amplia Pestaña para Quitar Fácilmente
- Aunque es Flexible es Durable- No se Romperá
- Material: Vinilo Negro Otro Color: ●



12



## Series TP-T

### Tapones Cónicos para Altas Temperaturas

- Ajusta a Medidas Estándar de 6-32 a 3/8" o Roscas Métricas de M4 a M10
- Soporta hasta 246° C (475° F)
- Amplia Pestaña para Quitar Fácilmente
- Aunque es Flexible es Durable- No se Romperá
- Material: Vinilo Negro Otro Color: ●



*¿Buscas Productos para Enmascara en Bajas Temperaturas?  
Piensa en Nuestras Tapas Series RVC, FPT o MPSC o los Tapones Series CP, MCP o MPTP*

# Enmascarar



## Series MSC

### Cubiertas Rectas de Silicón

- Ajusta a Medidas de .070" hasta 2"
- Soporta Temperaturas de Hasta 316° C (600° F)
- Flexible y Suave para Procesos de Enmascaramiento
- Material: Silicón Naranja



## Series MSP

### Tapones Cónicos de Silicón


- Ajusta a Medidas de .062" hasta 5.00"
- Soporta Temperaturas de Hasta 316° C (600° F)
- Diseño con Hueco al Centro Disponible para las medidas Grandes - Series MHSP
- Su Diseño Cónico permite Enmascarar Agujeros de Varios Diámetros
- Material: Silicón Naranja



## Series MSPP

### Tapones Tirador de Silicón

- Ajusta a Medidas de .109" hasta .445"
- Soporta Temperaturas de Hasta 316° C (600° F)
- Diseño con Mango Recto y Paralelo para Atravesar Agujeros en Piezas
- Material: Silicón Naranja



13



## Series MSWP

### Tapones Arandela de Silicón

- Ajusta a Medidas de .060" hasta .417"
- Soporta Temperaturas de Hasta 316° C (600° F)
- Diseñado con Borde para cubrir el Área Alrededor del Agujero a Enmascarar
- Material: Silicón Naranja



## Series SRT

### Tubos de Hule Silicón

- Ajusta a Medidas de .104" hasta .975"
- Soporta Temperaturas de Hasta 260° C (500° F)
- En Stock para rollos de 50 pies/100 pies
- Material: Silicón Naranja



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet





## Series MEC *Cubiertas Rectas de EPDM*

- Ajusta a Medidas de .070" hasta 2"
- Soporta Químicos y Temperaturas de Hasta 149° C (300° F)
- Flexible y Suave para Procesos de Enmascaramiento
- Material: Hule EPDM Negro



## Series MEP *Tapones Cónicos de EPDM*

- Ajusta a Medidas de .062" hasta 5.00"
- Soporta Químicos y Temperaturas de Hasta 149° C (300° F)
- Su Diseño Cónico permite Enmascarar Agujeros de Varios Diámetros
- Material: Hule EPDM Negro



## Series MEPP *Tapones Tirador de EPDM*

- Ajusta a Medidas de .109" hasta .445"
- Soporta Químicos y Temperaturas de Hasta 149° C (300° F)
- Diseño con Mango Recto y Paralelo para Atravesar Agujeros en Piezas
- Material: Hule EPDM Negro



14



## Series MEWP *Tapones Arandela de EPDM*

- Ajusta a Medidas de .060" hasta .417"
- Soporta Químicos y Temperaturas de Hasta 149° C (300° F)
- Diseñado con Borde para cubrir el Área Alrededor del Agujero a Enmascarar
- Material: Hule EPDM Negro



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet

# Enmascarar



## Series MCT620 Cintas de Poliéster

- Disponible en Anchos de 3/16" a 18"
- Soporta Hasta 218°C (425°F) por 1 hora
- El Adhesivo de la Cinta no Deja Residuos al Quitarla
- Material: Poliéster Verde




## Series MCD-PE Discos de Poliéster

- Disponible en Diámetros de 3/16" a 1-3/4"  
*Por favor contáctenos para otras medidas*
- Soporta Hasta 218°C (425°F) por 1 hora
- Con una Tira Organizadora a partir del Diámetro de 3/8" Acorta los Tiempos de Producción
- El Adhesivo de la Cinta no Deja Residuos al Quitarla
- Material: Poliéster Verde



## Series MCT800 Cintas de Polimide

- Disponible en Anchos de 3/16" a 18"
- Soporta Hasta 260°C (500°F) por 1 hora
- El Adhesivo de la Cinta no Deja Residuos al Quitarla
- Material: Polimide Amarillo



15



## Series MCD-PI Discos de Polimide

- Disponible en Diámetros de 3/16" a 1-3/4"  
*Por favor contáctenos para otras medidas*
- Soporta Hasta 260°C (500°F) por 1 hora
- Con una Tira Organizadora a partir del Diámetro de 3/8" Acorta los Tiempos de Producción
- El Adhesivo de la Cinta no Deja Residuos al Quitarla
- Material: Polimide Amarillo



Consulta Tablas  
de Medidas en  
nuestra página  
de Internet





## Serie TPE-X

### Cintas de Silicón Auto-Fundente


- No tiene Adhesivos por lo tanto No hay Residuos que Quitar
- Se amolda a Formas Irregulares creando un Sello contra Aire y Agua
- Soporta Temperaturas +260° C (500° F) hasta -50° C (-60° F)
- Material: Silicón disponible en 9 Colores
- Para Mayor Información, Visite [mx.XTremeTape.com](http://mx.XTremeTape.com)



## Serie MCN

### Mallas Plásticas Redondas

- Ajusta a Medidas de 1/4" hasta 12"
- Diseño Abierto para Prevenir Corrosión
- Flexible para Ajustarse a Formas Irregulares
- Se Maneja por Rollos pero puede ser Cortada por Longitud
- Material: Polietileno de Baja Densidad en Colores Específicos según la Medida



## Empaques Cleartec

### Se Tubos de Plástico PETG

- Se Fabrican en Forma Redonda, Cuadrada y Rectangular
- Disponibles con Base Sellada o Colgador
- Varios Espesores de Pared o Estilos de Tapas
- Servicios de Impresión o Etiqueta
- Material: PETG Transparente *Por favor contáctenos para Otros Colores*
- Para Mayor Información, Visite [www.CleartecPackaging.com.mx](http://www.CleartecPackaging.com.mx)



16



## Operaciones Secundarias

### Personalizado de acuerdo a tu Necesidad

- Impresión
- Corte y Perforación
- Ensamblaje



Consulta Tablas de Medidas en nuestra página de Internet

## Sede Mundial:

**MOCAP**

409 Parkway Drive  
Park Hills, MO 63601 • USA  
314.543.4000  
314.543.4111 (fax)  
*(Con la Of. Corporativa -Ventas y 2 Fábricas Localizadas en Missouri)*



[www.mocap.com](http://www.mocap.com)

800.633.6775

[sales@mocap.com](mailto:sales@mocap.com)

[customerservice@mocap.com](mailto:customerservice@mocap.com)

MOCAP Park Hills, MO  
Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO  
Self-Certified to ISO 14001

## Oficinas Internacionales:

**MOCAP** Mexico

Serafín Peña #745 Sur. Zona Centro  
Monterrey, NL 64000  
México

Tel: +52 (81) 8344-1843

Fax: + 52 (81) 8340-0984

[www.mocap.com.mx](http://www.mocap.com.mx)

[ventas@mocap.com](mailto:ventas@mocap.com)

*(Oficina de Ventas)*

**MOCAP** China 茂凯

3 Industry Avenue North  
Xiaolan Town • Zhongshan  
Guangdong, China 528415

Tel: +86 760-22836188

Fax: +86 760-22836177

[www.mocap.com.cn](http://www.mocap.com.cn)

[sales@mocap.com.cn](mailto:sales@mocap.com.cn)

*(Oficina de Ventas y Fábrica)*



**MOCAP** Inglaterra

Hortonwood 35  
Telford, Shropshire TF1 7YW  
Gran Bretaña

Tel: +44 1952 670247

Fax: +44 1952 670241

[www.mocap.co.uk](http://www.mocap.co.uk)

[sales@mocap.co.uk](mailto:sales@mocap.co.uk)

*(Oficina de Ventas y Fábrica)*



Unit 9 Tinsley Industrial Park  
Shepcote Way  
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH

Tel: +44 1952 670247

Fax: +44 1952 670241

[www.beckettplastics.co.uk](http://www.beckettplastics.co.uk)

[sales@beckettplastics.co.uk](mailto:sales@beckettplastics.co.uk)

*(Manufacturing Location)*



FM 27944  
ISO 9001:2008

**MOCAP** Canada

Tel: 800.633.6775

Fax: 314.543.4111

[en.mocap-canada.com](http://en.mocap-canada.com) *(Inglés)*

[fr.mocap-canada.com](http://fr.mocap-canada.com) *(Francés)*

[sales@mocap.com](mailto:sales@mocap.com)

**MOCAP** Francia

Tel: +33 0-810-603-005

Fax: +33 0-810-003-114

[www.mocap-france.com](http://www.mocap-france.com)

[info@mocap.france.com](mailto:info@mocap.france.com)

**MOCAP** Alemania

Tel: +49 231 4461693

Fax: +49 231 4461694

[www.mocap-deutschland.de](http://www.mocap-deutschland.de)

[info@mocap-deutschland.de](mailto:info@mocap-deutschland.de)

**MOCAP** Italia

Tel: +39 035 0460169

Fax: +39 035 0460170

[www.mocap.it](http://www.mocap.it)

[info@mocap-it](mailto:info@mocap-it)



▼ ACCESO DIRECTO  
a nuestro Website

